



MOSCONI

GLADEN AUDIO EUROPE




CS·ARROWS

山梨県大月市富浜町鳥沢6228
〒409-0502 TEL0554-26-5660



GLADEN A CLASS

- ・優れた音響特性と最高の電力効率を発揮するダイナミックAクラス回路を内蔵
- ・音楽信号特性に有害な相互変調歪 (IM歪) を避けるゼロネガティブフィードバック (ZNF) 回路の採用
- ・雑音混入防止及び鮮度の高い信号再生のための最短のダイレクトドライブ回路
- ・パワーリッピング近くの鋭い高調波を疲れにくいレベルに調整する先進技術の採用





GLADEN ZERO LINE

- ・優れた音響特性と最高の電力効率を発揮するダイナミックAクラス回路を内蔵


ZERO 4

- ・Full MOS FET 4チャンネルアンプ
- ・電源安定化レギュレーター装備
- ・出力特徴 2×100W(ch1/ch2)+2×200w(ch/ ch3・ch4)
- ・入力 Hi/Low2システム (スイッチ切り替え)
- ・ハイインプットオートリモート機能ステレオ1Ω 接続可能



ZERO 3

- ・Full MOS FET 2チャンネルアンプ
- ・電源安定化レギュレーター装備
- ・ダンピングファクター 1KHz-10W 3160
- ・ロードドライブスピーカーインピーダンス ST-1Ω
- ・2オームトライモード接続可能



モデル	A CLASS	ZERO 4	ZARO 3
ステレオ出力 RMS@4Ω W	2×100	2×100+2×200	2×270
ステレオ出力 RMS@2Ω W	2×170	2×190+2×380	
ブリッジ出力 RMS@4Ω W		1×3801+1×760	
ブリッジ出力 RMS@2Ω W		1350(トータル)	1×1850
入力感度 V	0.2~5	0.43~9.5V(1.2~27 ハイレベル入力)	
DC. DCコンバーター		レギュレーター装備	
クロスオーバーファンクション		ハイパス/ローパス/バンドパス)12dB/oct	
Hiパス Hz		20~175(ch1/2×5)	20~175
Lowパス Hz		50~300(ch1/2×20)	50~300
ヒューズ(インナー) A	80	150	150
サイズ(W×D×H)	450×250×50	450×250×50	450×250×50
標準価格(税抜)	¥338,000	¥280,000	¥210,000

GLADEN AS LINE

- ・オーディオファイルが求める、広いダイナミックレンジそしてハイパワー
- ・音楽性豊かなサウンドの表現をします。
- ・EUで権威あるEISA AWARDを獲得しています。
- ・放熱に優れたアルミヒートシンクとボディーを分離したユニークなデザイン。
- ・コンパクト高音質、ハイパワーアンプファイアー。
- ・ステレオ1Ω が可能なハイスペック。
- ・調整が容易な、上面調整機能。




AS 2ch シリーズ

AS300. 2



定格出力(4Ω) 300W×2

AS200. 2



定格出力(4Ω) 200W×2

AS100. 2



定格出力(4Ω) 100W×2


AS 4ch シリーズ

AS200. 4



200W×4

AS100. 4



100W×4

モデル		AS100.2	AS200.2	AS300.2	AS100.4	AS200.4
RMS出力 4Ω	W	2×100	2×200	2×300	4×100	4×200
RMS出力 2Ω	W	2×160	2×320	2×550	4×155	4×320
ブリッジ出力 4Ω	W	1×320	1×640	1×1100	2×310	2×640
ブリッジ出力 2Ω	W	1×500	1×1000	1×1800	2×480	2×950
入力感度	V	0.2~5				
HPフィルター	Hz	20~175				
LPフィルター	Hz	50~300				
フィルタースロープ	dB/oct	12				
バンドパス		yes				
ヒューズ(ミディ)	A	40	80	150	80	150
サイズ(D×H)	mm	200×50				
サイズ(D×H)	mm	215	350	590	350	590
価格(税抜)		¥87,000	¥120,000	¥165,000	¥130,000	¥185,000


● オプションパーツ

AS LEDフレーム 赤



¥9,100

AS LEDフレーム 青



¥10,500


リモートボリュームコントローラー G-RTC




¥8,800

GLADEN ONE


- ・コンパクトダイナミックアンプリファイアー
- ・イージーインストール
- ・フロントステージアジャスター(FSA)装備
- ・フェイズシフト0-180° (4chに装備)




ONE 120.4



ONE 60.4



ONE 120.2




ONE 1000.1


モデル		ONE120.4	ONE60.4	ONE120.2	ONE1000
RMS出力 4Ω	W	4 × 120	4 × 60	2 × 120	1 × 600
RMS出力 2Ω	W	4 × 175	4 × 88	2 × 175	1 × 1000
ブリッジ出力 4Ω	W	2 × 350	2 × 175	1 × 350	
入力感度	V	0.25~16			
HPフィルター	Hz	45~225(front)	45~225(front)		18~40
HPorLPフィルター	Hz	45~225	45~225(rear)	45~225(rear)	40~150
フィルタースロープ	dB/oct	12			24
フェイズシフト		0~180°	0~180° (rear)		0~180°
FSA		Yes			no
オートスイッチハイ入力		Yes			
ヒューズ	A	2 × 40	2 × 20	2 × 20	2 × 40
サイズ(D×H)	mm	200 × 50			
サイズ(D×H)	mm	310	200	190	300
価格(税抜)		¥82,000	¥62,000	¥55,000	¥100,000

RTC(Optional)リモートコントロールボリューム

- HLA2&HLA4
- Hi/Lowハイローアダプター
- オートシグナル出力
- HQシグナル出力
- 信号入力時自動リモート電源出力
- フルバランス入力
- 低歪率(0.003%)
- コンパクト設計



HLA2
2チャンネル
¥12,000



HLA4
4チャンネル
¥16,000



¥6,000

GLADEN COMPONENT SYSTEMS

ZERO AEROSPACE LINE

Absolute High-end System

Made in Germany

ZERO AEROSPACE 165.3



3-way System
20mm tweeter
3" phase plug midrange
6.5 dust cap mid-woofer
GLADEN 7層コーン紙
インピーダンス 3Ω
定格入力 200W
¥340,000

ZERO AEROSPACE 165.2



2-way System
28mm tweeter
6.5 phase plug mid-woofer
GLADEN 7層コーン紙
インピーダンス 3Ω
定格入力 150W

¥270,000



Option ツイーター28mm用ポット
¥36,000

ZERO LINE Sound Quality System

Made in Germany



ZERO 165 2WAY

サンドコート ペーパーコーン
6.5" middo-woofer

インピーダンス 3Ω
定格入力 100W

¥68,000

ZERO 130 2WAY

サンドコート ペーパーコーン
5" middo-woofer
25mm tweeter

インピーダンス 3Ω
定格入力 90W

¥66,000

ZERO 100 2WAY

サンドコート ペーパーコーン
4" middo-woofer

インピーダンス 3Ω
定格入力 80W

¥63,000

← 504種セッティング可能クロスオーバー →

ONE LINE (純正トレードイン)

165Golf 6RS & 7RS

200Golf 5



ファイバーグラスコーン
ツイーターレベルセッティング
3ポイント クロスオーバー
インピーダンス 3Ω
定格入力 100W

¥43,000



ペーパーコーン
ツイーターレベルセッティング
3ポイント クロスオーバー
インピーダンス 4Ω
定格入力 120W

¥78,000

RS LINE All-round System

高能率25mmツイーター

All-round System

HighSpeed All-round System



RS-165

ファイバーグラスコーン
インピーダンス 3Ω
定格入力 100W
9セッティングクロスオーバー

¥40,000



RS-165 Speed

軽量グラスファイバーコーン紙
6.5" ミッドウーファー
インピーダンス 3Ω
定格入力 100W
TW3ポイントクロスオーバー

¥40,000

SUBWOOFER

ZERO PRO LINE

High-End Subwoofer

特殊ペーパーコーン

ZERO 12 PRO

入力 750/500Watt
4Ω インピーダンス
2.5" Voice coil
box容量バースレ750L
シールド 30L

¥105,000

ZERO 10 PRO

入力 600/400Watt
4Ω インピーダンス
2.5" Voice coil
box容量バースレ730L
シールド 20L

¥100,000



RS LINE

ALL-round Subwoofer

ペーパーコーン

RS 12

入力 600/400Watt
4Ω インピーダンス
2.5" Voice coil
box容量
バースレ748L
シールド 32L

¥30,000

RS 10

入力 520/350Watt
4Ω インピーダンス
2" Voice coil
box容量
バースレ732L
シールド 22L

¥25,000

